

| <b>GRUPOS COMERCIAIS</b> | <b>NOMES VULGARES</b>  | <b>NOME CIENTÍFICO</b>   |
|--------------------------|--|--------------------------|
| <b>1</b>                 | <b>BRANQUILHO</b> , MIRINDIBA, MIRINDIBA-BAGRE, BAGRE, GUARAJUBA   | Buchenavia sp.           |
|                          | <b>CANJERANA</b> , CANJARANA, CANJERANA-VERMELHA, PAU-DE-SANTO, CEDRO-CANJERANA  | Cabralea sp.             |
|                          | <b>CASTELO</b> , PAU-BRANCO, PAU-MULATO  | Calycophyllum sp.        |
|                          | <b>CACHIMBEIRO</b> , CURRUPICHÁ, JEQUITIBÁ, JEQUITIBÁ-REI, JEQUITIBÁ-ROSA  | Cariniana sp.            |
|                          | <b>ESTOUPEIRO</b> , JEQUITIBÁ, JEQUITIBÁ-BRANCO  | Cariniana sp.            |
|                          | <b>PIQUIÁ</b> , PIQUI, PIQUIARANA, PIQUIÁ-BRAVO  | Caryocar sp.             |
|                          | <b>TAUARI</b> , TAUARI-ROSA, TAUARI-AMARELO, TAURI-BRANCO, DEDALEIRO, IMBIREMA, IMBIREMA-CHEIROSA, IMBIREMA-BRANCA       | Couratari sp.            |
|                          | <b>JUTAI-POROROCA</b>  | Dialium sp.              |
|                          | <b>EMBIRA-DE-SAPO</b> , IMBIRA-BRANCA, EMBIRA-DE-CARRAPATO   |                          |
|                          | <b>CANELA</b> , CANELÃO, CANELA-PARDA, CANELEIRO, LOURO-CANELA, LOURO-AMARELO, PAU-LOURO                                 | Ocotea sp.               |
|                          | <b>FAVEIRO</b> , SUCUPIRA-BRANCA, SUCUPIRA-LISA  | Pterodon pubescens       |
|                          | <b>MANDIOQUEIRA</b> , CAMBARÁ, MANDIOQUEIRA-ESCAMOSA, LACREIRO, MANIOQUEIRA-LISA, "GUAÍÇARA"                             | Qualea sp.               |
|                          | <b>MARIA-PRETA</b> , CAMBARÁ-DO-BREJO, CAMBARÁ-ROXO, CAMAÇARÍ, CATUABA   | Qualea sp.               |
|                          | <b>JATOÁ</b> , AMESCLÃO  | Trichilia sp.            |
|                          | <b>TARUMÃ</b>  | Vitex sp.                |
|                          | <b>GUANANDÍ</b> , JACAREÚBA, GUANANDÍ-ROSA, GUANANDÍ-CEDRO, GUANANDÍ-CARVALHO, GUANANDÍ- DO-PANTANO, LANDIM, MANGUE-SECO | Calophyllum sp.          |
|                          | <b>GUARIÚBA</b> , AMARELINHO, OITCICA, OITCICA-DA-MATA   | Clarisia racemosa        |
|                          | <b>FAVEIRA-DURA</b> , FAVEIRA, FAVELA, FAVA-ORELHA-DE-MACACO, FAVA-ORELHA-DE-NEGRO, SUCUPIRA-AMARELA                     | Enterolobium sp.         |
|                          | <b>CEDRORANA</b> , CEDRO-AMAZONENSE, CEDRÃO, CEDRO-ARANA, CEDRO-ALAGOANO   | Cedrelinga catenaeformis |
|                          | <b>CAMBARÁ</b> , ROSINHA, QUARUBA, QUARUBA-ROSA, QUARUBA-VERMELHA, QUARUBA-JASMIRANA, CEDRO-ROSIHA, LACRE, QUARUBA-CEDRO | Vochysia sp.             |
| <b>GRUPOS COMERCIAIS</b> | <b>NOMES VULGARES</b>  | <b>NOME CIENTÍFICO</b>   |
| <b>2</b>                 | <b>PAU-BRASIL-FALSO</b> , CONDURÚ, MUIRAPIRANGA, LEITEIRA  | Brosimum sp.             |
|                          | <b>MURICI</b> , FRUTA-DE-PERDIZ , COCÃO  | Byrsonima sp.            |
|                          | <b>CAPITÃO</b>   | Callisthene sp.          |
|                          | <b>CARVÃO-BRANCO</b> , ITAPIUNA  | Callisthene sp.          |
|                          | <b>ANDIROBA</b>  | Carapa guianensis        |
|                          | <b>CAMAÇARI-VERMELHO</b> , TAMAQUARÉ   | Caraipa sp.              |
|                          | <b>VIDRO</b> , GUAÇATONGA, ESPETEIRO, CARRAPATINHO   | Casearia sp.             |
|                          | <b>AMOREIRA</b> , TAIÚVA, AMARELINHO, TATAJUBA-DE-ESPINHO  | Chlorophora tinctoria    |
|                          | <b>AMAPÁ</b> , COERANA, MARFIM, PAU- PEIXE   | Chrysophyllum sp.        |
|                          | <b>AMAPÁ-DOCE</b> , INHARÉ, LEITEIRO   | Brosimum sp.             |
|                          | <b>COPAÍBA</b> , PAU-D'ÓLEO, ÓLEO-COPAÍBA, ÓLEO-BRANCO, COPAÍBA-VERMELHA, COPAÍBA-PRETA, COPAÍVA                         | Copaifera sp.            |
|                          | <b>CEDRINHO</b> , QUARUBARANA, PAU-TABUINHA, TABUINHEIRO, CEDRILHO, CAMBARÁ, JABOTI, LIBRA, QUARUBA-VERMELHA             | Erisma uncinatum         |
|                          | <b>CEDRINHO-BRANCO</b> , CAMBARÁ, JABOTI-BRANCO  | Erisma sp.               |
|                          | <b>GUARANTÁ</b>  | Esenbeckia sp.           |
|                          | <b>PA-D'ALIO</b> , PAU-ALHO  | Gallesia sp.             |
|                          | <b>CUPIÚBA</b> , PEROBA-DE-SINOP, PEROBA-FEDIDA, PEROBA-DO-NORTE, CUIÚBA-FEDIDA, VINAGREIRO                              | Goupia glabra            |

2

|   |                   |
|---|-------------------|
| ENVIRA, ENVIRA-PINDAÍBA, EMBIREIRA, CORTIÇA, EMBIRA   | Guatteria sp.     |
| UMIRI, MEIRIM, LEITEIRO-VERMELHO  | Humiria sp.       |
| UCUUBARANA  | Iryanthera sp.    |
| AÇOITA-CAVALO, MUTAMBA  | Luehea sp.        |
| ACARIQUARA, ACARIQUARANA  | Minquartia sp.    |
| BACURI, "PIOLHO", BACURI-BRAVO, BACURIRANA  | Moronobea sp.     |
| UCUÚBA-BRANCA, UCUUBÃO  | Osteophloeum sp.  |
| PAU-ROXO, ROXINHO, CORAÇÃO-DE-NEGRO   | Peltogyne sp.     |
| GOIABÃO, ABIURANA-GOIABA, ABIURANA-AMARELA  | Planchonella sp.  |
| MACACAÚBA, MACACAÚBA-VERMELHA, MACACAÚBA-PRETA, "AMENDOIM"  | Platymiscium sp.  |
| CARRANCUDO  | Poecilanthe sp.   |
| PARIRI, ABIURANA, GUAPEVA, ABUI, ABUI-BRANCA, ABUI-CASCA-GROSSA, ABUI-CASCA-SECA, ABIURANA-AMARELA, ABIURANA-BRANCA, ABIURANA-VERMELHA, GRUMIXÁ, GUAXARÁ, LEITEIRO-BRANCO, LEITEIRO-VERMELHO, TATARUBÁ, TATURABÁ, | Pouteria sp.      |
| CIRARE  | Pseudocopaiva sp. |
| PAMA, LARGA-GALHO   | Pseudolmedia sp.  |
| ARAÇA   | Psidium sp.       |
| PAU-SANGUE, MUTUTI  | Pterocarpus sp.   |
| UCHI, AXUÁ, UXIRANA, PARURU, "MIJÃO"  | Sacoglottis sp.   |
| MULUNGÚ, SUINÁ, COITICEIRA, ERITRINA  | Erythrina sp.     |
| MATÁ-MATÁ, RIPEIRO  | Eschweilera sp.   |
| AÇACÚ, AÇACÚ-BRANCO   | Hura crepitans    |
| CARIPÉ, CARAIPE, PINTADINHO, MILHO-TORRADO, MILHO-COZIDO, PAJURÁ  | Licania sp.       |
| TINTEIRO, CANELA-DE-VELHO   | Miconia sp.       |
| PAU-RIPA, MURIRI, CURIRI  | Mouriri sp.       |
| ACHUARANA, UXIRANA, AXUÁ  | Vantanea sp.      |
| MARUPÁ, CAIXETA TAMANQUEIRA, MALACAIXETA, MARAPAÚBA, CALUNGA, MARUPÁ-VERDADEIRO, PAU-PARAÍBA, SIMARUBA,   | Simarouba         |
| URUCURANA   | Sloanea sp.       |
| PITOMBARANA   | Talisia sp.       |
| TATAPIRIRICA, PAU-POMBO, FRUTA-DE-POMBO   | Tapirira sp.      |
| LACRE-VERMELHO, LACRÃO  | Vismia sp.        |
| CEDRO, CEDRO-VERMELHO, CEDRO-CHEIROSO, CEDRO-BRANCO, CEDRO-DO-BREJO, CEDRO-DE-MATO GROSSO, CEDRO-DO-AMAZONAS  | Cedrela sp.       |
| PIRIQUITEIRA, PAU-JACARÉ, CASTANHEIRA-DE-ARARA  | Laetia procera    |
| PENTE-DE-MACACO, PAU-DE-JANGADA, CORTIÇA  | Apeiba sp.        |
| PAU-MULATO, MULATEIRO, ESCORREGA-MACACO, PAU-BRANCO   | Caipirona sp.     |
| ANDIROBA, CARAPA  | Carapa guianensis |
| ANGELIM-AMARGOSO, ANGELIM, FAVEIRA-AMARELA, FAVA-BOLACHA  | Vatairea sp.      |

| <b>GRUPOS COMERCIAIS</b> | <b>NOMES VULGARES</b>   | <b>NOME CIENTÍFICO</b>  |
|--------------------------|---|-------------------------|
| 3                        | <b>GARAPEIRO</b> , GARAPEIRA, GARAPA, AMARELÃO, GRÁPIA, GARAPINHA, MUIRAJUBA, BARAJUBA                                  | Apuleia sp.             |
|                          | <b>PEROBA-ROSA</b> , PEROBA, PEROBA-AMARGOSA, PEROBA-AMARELA, PEROBA -RAJADA, SOBRO                                     | Aspidosperma polyneuron |
|                          | <b>PEROBA-CASCUDA</b> , PEROBA, ARARACANGA, BICO-DE-ARARA, ARARACANGA-BRANCA  | Aspidosperma sp.        |
|                          | <b>PEROBA-MICA</b>  | Aspidosperma sp.        |
|                          | <b>MUIRACATIARA</b> , MARACATIARA, GONÇALEIRO, GUARITÁ, GONÇALO-ALVES, PAU-GONÇALO, CHIBATÃO, GUARABU-RAJADO            | Astronium sp.           |
|                          | <b>TATAJUBA</b> , GARROTE, AMARELINHO, AMARELO, AMARELÃO, BAGACEIRA   | Bagassa guianensis      |
|                          | <b>SUCUPIRA-PRETA</b> , SUCUPIRA-PARDA, SUCUPIRA-DA-MATA  | Bowdichia sp.           |
|                          | <b>ANGELIM</b> , ANGELIM-FERRO, ANGELIM-VERMELHO, FAVEIRA-DURA, FAVEIRA-FERRO, FAVEIRO-DO-GRANDE                        | Dinizia excelsa         |
|                          | <b>ANGELIM</b> , ANGELIM-UCHI   | Andira sp.              |
|                          | <b>SUCUPIRA-PARDA</b> , SUCUPIRA-PRETA, SUCUPIRA, PIRANHEIRA  | Diploptropis sp.        |
|                          | <b>LOURO-FAIA</b> , FAIA, CARNE-DE-VACA, CARVALHO-NACIONAL, CIGARREIRA  | Euplassa sp.            |
|                          | <b>SUCUPIRA-AMARELA</b> , SUCUPIRA, SUCUPIRANA  | Ferreirea spectabilis   |
|                          | <b>MARGONÇALO</b> , URUCURANA, SANGUE -DE-BOI, QUINA-VERMELHA, VEMELÃO  | Hieronyma sp.           |
|                          | <b>ANGELIM- PEDRA</b> , ANGELIM, ANGELIM-DA-MATA, ANGELIM-VERMELHO, ANGELIM-AMARELO, ANGELIM-DE-CÔCO                    | Hymenolobium sp.        |
|                          | <b>JACARANDÁ-ROXO</b> , JACARANDÁ-PAULISTA, JACARANDÁ-DO-CERRRADO, JACARANDÁ-PARDO,                                     | Machaerium sp.          |
|                          | <b>GROÇAI-ROSA</b> , MUIRAPIXUNA, JUTAICICA,“TAMARINO”, TAMARINDO   | Martiodendron sp.       |
|                          | <b>TENTO</b> , ANGELIM-TENTO, TENTO-GRANDE  | Ormosia sp.             |
|                          | <b>ANGICO</b> , ANGICO-RAJADO, ANGICO-PRETO, ANGICO-VERMELHO, ANGICO-BRAVO, GUARAPIRACA                                 | Piptadenia sp.          |
|                          | <b>ANGELIM-DOCE</b> , ANGELIM-RAJADO, FAVELA, ANGELIM, JAGUARANA, ANGELIM-BRANCO, JUERANA, SBOEIRO-AMARELO              | Pithecellobium sp.      |
|                          | <b>ACAPU</b> , ANGELIN  | Vouacapoua cuiabensis   |
|                          | <b>PINDAÍBA</b> , PINDAÍBA-BRANCA, ENVIRA, EMBIRA   | Xylopia sp.             |
|                          | <b>PAU-MARFIM-FALSO</b> , PAU-MARFIM-DA-MATA, MARFIM, AMARELÃO  | Agonandra               |
|                          | <b>MAÇARANDUBA</b> ,PARAJÚ, MAÇARANDUBA-VERDADEIRA, MAÇARANDUBA-VERMELHA, BALATA, MAPARAJUBA, MAÇARANDUBA-DE-LEITE      | Manilkara sp.           |
| <b>TECA</b>              | Tectona grandis   |                         |
| <b>GRUPOS COMERCIAIS</b> | <b>NOMES VULGARES</b>   | <b>NOME CIENTÍFICO</b>  |
| 4                        | <b>CASTANHEIRA</b> , CASTANHEIRO, CASTANHA-DO-PARÁ, CASTANHEIRO-DO-PARÁ , CASTANHEIRA-DO- BRASIL, AMENDOEIRA-DA-AMÉRICA | Bertholletia excelsa    |
|                          | <b>CUMARŪ</b> , CHAMPANHE, COMBARU, BARŪ, CUMARU-FERRO, CUMABARU-AMARELO, JOÃO-DURO                                     | Dipteryx sp.            |
|                          | <b>JATOBA</b> , JUTAÍ, JUTAÍ-ROXO, JATAÍ, JATAI-AÇU, JATAI-GRANDE, JATOBA-MIRIM., COURBARIL, JATAI-VERMELHO             | Hymenaea sp.            |
|                          | <b>ITAÚBA</b> , ITAÚBA-AMARELA, ITAÚBA-PRETA, ITAÚBA-VERMELHA, ITAÚBA-ABACATE, LOURO-ITAÚBA                             | Mezilaurus itauba       |

| <b>GRUPOS COMERCIAIS</b> | <b>NOMES VULGARES</b>   | <b>NOME CIENTÍFICO</b>        |
|--------------------------|---|-------------------------------|
| <b>5</b>                 | <b>FREIJÓ, FREI-JORGE, LOURO-FREIJÓ</b>   | <i>Cordia goeldiana</i>       |
|                          | <b>CEREJEIRA, AMBURANA, IMBURANA-DE-CHEIRO, CUMARU-DE-CHEIRO, IMBURANA, CEREJEIRA-RAJADA, AMBURANA-DE-CHEIRO</b>  | <i>Torresea acreana</i>       |
| <b>GRUPOS COMERCIAIS</b> | <b>NOMES VULGARES</b>   | <b>NOME CIENTÍFICO</b>        |
| <b>6</b>                 | <b>AROEIRA, AROEIRA-DO-SERTÃO, AROEIRA-DO-CAMPO, AROEIRA-LEGÍTIMA, AROEIRA-PRETA, AROEIRA-VERMELHA, URUNDEÚVA</b> | <i>Astronium urundeuva</i>    |
|                          | <b>CEDRO-ROSA</b>   | <i>Cedrella odorata</i>       |
|                          | <b>CABRIÚVA-PARDA, ÓLEO-PARDO</b>   | <i>Myrocarpus sp.</i>         |
|                          | <b>BÁLSAMO, CABREÚVA, CABREÚVA-VERMELHA, ÓLEO-VERMELHO, ÓLEO-DE-BÁLSAMO, SANGUE-DE -GATO, CABOREÍBA-ERMELHA</b>   | <i>Myroxylon balsamum</i>     |
|                          | <b>MOGNO, ARAPUTANGA, AGUANO, MOGNO-BRASILEIRO</b>  | <i>Swietenia macrophylla</i>  |
|                          | <b>IPÊ, IPÊ -ROXO, IPÊ-AMARELO, PIÚVA, PIÚVA-AMARELA, PAU-D'DARCO, IPÊ-DO-CAMPO, IPÊ-TABACO, IPÊ-PRETO</b>        | <i>Tabebuia sp.</i>           |
|                          | <b>VINHÁTICO</b>  | <i>Plathymenia reticulata</i> |
| <b>CARVÃO-VERMELHO</b>   | <i>Diptychandra aurantiaca</i>  |                               |
| <b>GRUPOS COMERCIAIS</b> | <b>NOMES VULGARES</b>   | <b>NOME CIENTÍFICO</b>        |
| <b>7</b>                 | <b>PAU-FERRO, CAVIÚNA, JACARANDÁ-CAVIÚNA, CAVIÚNA-RAJADA</b>  | <i>Machaerium scleroxylon</i> |
|                          | <b>LOURO-PRETO, LOURO-RAJADO</b>  | <i>Cordia gerascanthus</i>    |

| GRUPOS COMERCIAIS | NOMES VULGARES   | NOME CIENTÍFICO               |
|-------------------|--|-------------------------------|
| <b>8</b>          | <b>MELANCIEIRA</b>   | Alexa sp.                     |
|                   | <b>CAJUAÇÚ, CAJUEIRO, CAJÚ, CAJÚ-DA-MATA</b>   | Anacardium sp.                |
|                   | <b>CAÚCHO, CÁLCIO, BORRACHEIRA</b>   | Castilla sp.                  |
|                   | <b>SUMAÚMA, CEIBA, SUMAÚMA-BRANCA, SUMAÚMA-BARRIGUDA</b>   | Ceiba sp.                     |
|                   | <b>SORVA, LEITEIRO, SORVEIRA, SORVA-GRANDE</b>   | Couma sp.                     |
|                   | <b>PAINEIRA, BARRIGUDA</b>   | Bombax sp.                    |
|                   | <b>MOROTOTÓ, MANDIOQUEIRO</b>  | Didymopanax sp.               |
|                   | <b>PAINEIRA, IMBIRUÇU, "SUMAÚMA-AMARELA"</b>   | Eriotheca sp.                 |
|                   | <b>MAMA-DE-PORCA</b>   | Fagara sp.                    |
|                   | <b>FIGUEIRA, GAMELEIRA</b>   | Ficus sp.                     |
|                   | <b>INHARÉ, MUIRATINGA</b>  | Helicostylis sp.              |
|                   | <b>SERINGUEIRA, SERINGA, SERINGARANA, SERINGA -BRANCA</b>  | Hevea brasiliensis            |
|                   | <b>INGÁ, INGAZEIRO, INGARANA, "JAGUARANA"</b>  | Inga sp.                      |
|                   | <b>CAROBA, PARÁ-PARÁ, BIROLO, CARAÚBA, CAROBA-BRANCA, VIROLO, MARUPÁ-FALSO</b>                             | Jacaranda copaia              |
|                   | <b>PINHO-CUIABANO, GUAPURUVU, PARICÁ, BANDARRA</b>   | Schizolobium sp.              |
|                   | <b>MANDIOCÃO, CHICHÁ, AMENDOIM-DE -BUGRE, MANDOVI, TACAZEIRO</b>   | Sterculia sp.                 |
|                   | <b>MORCEGUEIRA, MESCLA, BREU-BRANCO, AMESCLA, MANGUE, BREU-CURUBA</b>                                      | Trattinickia sp.              |
|                   | <b>VIROLA, UCUÚBA, UCUÚBA-BRANCA, UCUÚBA-DA-MATA, BICUÍBA, BICUÍBA-BRANCA, BICUÍVA- VERMELHA,</b>          | Virola sp.                    |
|                   | <b>ANGELIM-SAIA, BAJÃO, FAVEIRA, BOLEIRO, VAJÃO</b>  | Parkia sp.                    |
|                   | <b>GUARANTÃ</b>  | Esenbeckia sp                 |
|                   | <b>FARINHA SECA</b>  | Lindackeria paraensis         |
|                   | <b>MARINHEIRO, CEDRO-MARINHEIRO, GITÓ</b>  | Guarea sp.                    |
|                   | <b>CURRUPICHÁ, CATANUDO, ROSADINHO, GUATAZEIRO, GRUMIXÁ</b>  | Micropholis sp.               |
|                   | <b>BREU-MESCLA, MESCLA-AROEIRA, BREU-VERMELHO, BREU-ALMÉCEGA, ALMÉCEGA CHEIROSA, ALMESCLA, PAU-DE-BREU</b> | Protium sp.                   |
|                   | <b>TACHI, TACHI-PRETO</b>  | Sclerolobium sp.              |
|                   | <b>PAU-BALSA, PAU-DE-JANGADA, PAU-DE-BALSA</b>   | Ochroma sp.                   |
|                   | <b>TAMBORIL, TIMBORI, TIMBOÚVA, CHIMBUVA, TIMBAÚVA, ORELHA-DE-NEGRO</b>                                    | Enterolobium contortisiliquum |